

**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

CATALOGUE DES PRODUITS 2019



# SOMMAIRE

- 04 Notre histoire
- 06 Le système EGO Power+
- 10 EGO Power+ vs le moteur thermique
- 12 Batteries et chargeurs EGO Power+
- 26 Gamme professionnelle EGO Power+
- 32 Coupe-bordures/débroussailleuses professionnelle EGO Power+
- 34 Taille-haies professionnel EGO Power+
- 36 Souffleur professionnel EGO Power+
- 38 Multi-outils EGO Power+
- 50 Tondeuses EGO Power+
- 58 Coupes-bordures et débroussailleuses EGO Power+
- 66 Taille-haies EGO Power+
- 72 EGO Power+ cisaille arbuste/herbes
- 74 Tronçonneuses EGO Power+
- 80 Souffleurs EGO Power+
- 88 Accessoires EGO Power+
- 93 Fonctionnalités des produits EGO Power+
- 94 Garanties EGO Power+





## NOTRE HISTOIRE

EGO fait partie d'une société de fabrication internationale créée en 1993, employant plus de 7 000 personnes et produisant plus de 10 millions d'unités par an, vendues dans plus de 30 000 magasins à travers 65 pays. Leader du marché des outils de motoculture sans fil en Amérique du Nord, l'innovation constante d'EGO a permis d'atteindre une croissance exceptionnelle.

Depuis son arrivée sur le marché au Royaume-Uni en 2014, EGO continue de repousser les limites de la technologie sans fil avec une gamme de produits hautes performances déjà récompensés par de nombreux prix internationaux.

### L'intelligence derrière la puissance de notre batterie

L'engagement d'EGO en faveur de l'innovation est soutenu par une équipe talentueuse de plus de 400 techniciens hautement qualifiés, chargés de mettre au point et de proposer des outils électriques écologiques et fiables pour les clients connectés d'aujourd'hui. Travaillant dans notre centre R&D dédié, ils collaborent avec nos équipes internationales pour concevoir des outils innovants, durables et puissants qui offrent des performances supérieures.

Notre équipe d'ingénieurs reconnus dans la profession et à l'international met également en œuvre des autorisations de sécurité internationales et aide à définir des normes de sécurité et de qualité.

### Méthodes innovantes pour réduire notre impact sur l'environnement

L'innovation est présente dans tous les aspects de notre organisation. Pas seulement dans les produits que nous développons mais aussi dans les méthodes de travail que nous appliquons et dans les lieux où nous travaillons. Ainsi, En 2004, nous avons végétalisé les 7 000 m<sup>2</sup> du toit de notre département Recherche & Développement. Cela permet d'économiser 3 500 litres d'équivalent pétrole chaque année.

Le toit de notre parc industriel à énergie verte est doté d'une centrale photovoltaïque de 2 mégawatts. Connu sous le nom de « Toit bleu », l'énergie qu'il génère, année après année, permet d'économiser l'équivalent de 755 tonnes de charbon, tout en réduisant les émissions de dioxyde de soufre de 50 tonnes et les émissions de dioxyde de carbone de 1 677 tonnes chaque année.

Notre parc industriel Ecologique utilise les ressources naturelles pour son chauffage, sa climatisation et ses besoins en eau en récupérant celles de pluie. Ainsi, le seul recours à la géothermie permet d'économiser, annuellement, 1 million de kWh d'électricité soit l'équivalent de 378 tonnes de charbon réduisant ainsi les émissions de dioxyde de soufre d'environ 25 tonnes et notre empreinte carbone de 839 tonnes chaque année.



# LA PUISSANCE DES MOTEURS À ESSENCE, SANS L'ESSENCE

Pour la première fois depuis des générations, le marché des outils d'extérieur électriques évolue. Il s'agit de la plus grande avancée technologique depuis l'arrivée sur le marché des tondeuses thermiques il y a 100 ans. Les combustibles fossiles sont désormais remplacés par une énergie plus propre et plus verte.

Nous vous présentons le système innovant EGO Power+ conçu par les spécialistes du sans fil. Une source d'alimentation plus intelligente pour le jardinage et l'aménagement paysager.

EGO Power+ délivre une puissance équivalente à celle des moteurs thermiques sans le bruit, les contraintes et les émanations. Nos batteries Arc Lithium 56 V sont à la pointe de la technologie. Elles offrent le niveau de performance et de puissance dont vous avez besoin pour travailler jusqu'à ce que le travail soit terminé.

À la minute où vous essayerez ce système sans fil révolutionnaire vous ne regarderez plus jamais en arrière. Confortable à utiliser, des autonomies impressionnantes et recharge rapide. Terminé les voyages à la station-service pour faire le plein et plus besoin de stocker des liquides très inflammables. Au lieu de cela, vous gagnez la liberté de travailler sans émission de gaz d'échappement.

Pour une réelle flexibilité, cette même batterie Arc Lithium s'adapte à tous les outils de la gamme EGO Power+. Il vous suffit d'installer la batterie pour être prêt à travailler. De plus, tous les outils EGO Power+ offrent une garantie de deux ans pour les particuliers, plus trois ans après l'avoir enregistré sur notre site. Les batteries sont garanties deux ans, avec prolongation d'un an si vous enregistrez votre batterie. La garantie pour les professionnels est de 1 an. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web.

## NOUVEAUTÉS 2019

# PLUS D'OUTILS FORMIDABLES PLUS DE TECHNOLOGIE NOVATRICE

Les derniers outils d'EGO Power+ offrent des avancées technologiques qui rendent légères les tâches les plus pénibles. Si vous tondez la pelouse, taillez les haies, soufflez les feuilles ou travaillez le sol il existe un outil pour chaque tâche.

Totalement compatibles avec les batteries du système 56 V Arc Lithium d'EGO vous pouvez vous attendre à des durées d'utilisation impressionnantes et des temps de recharge ultra rapide comme norme.



**TONDEUSES**  
LM1700E / LM1900E-SP  
P56



**SOUFFLEUR**  
LB5800E  
P87

**COUPE-BORDURES**  
ST1510E / ST1530E  
P63



**TAILLE-HAIE**  
HT2410E  
P71

**OUTIL BINEUSE**  
CTA9500  
P47




**TAILLE-HAIE  
PROFESSIONNEL**  
HTX7500  
P35

**COUPE-BORDURE  
PROFESSIONNEL**  
STX3800  
P33




Notre batterie de pointe Arc Lithium de 56 V fonctionne avec tous les outils EGO Power+, même ceux de notre gamme professionnelle. Avec d'excellentes performances et de longues durées de fonctionnement. Choisissez votre outil, insérez la et allez-y



# GENTIL AVEC VOUS, VOTRE PORTE MONNAIE ET L'ENVIRONNEMENT

## Voyez à quel point nos outils soutiennent la comparaison

Alimenté par notre batterie Arc Lithium 56V, à la pointe de la technologie, le système EGO Power+ délivre une puissance comparable à celle de l'essence sans les inconvénients. Il est plus simple, plus propre, plus silencieux, plus agréable à utiliser et génère moins de vibrations. La réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance signifie que passer à EGO Power+ entrainera des économies importantes.



### ZÉRO ÉMISSION PENDANT L'UTILISATION

Notre batterie Arc Lithium affiche une puissance comparable à celle des moteurs à essence, sans les complications ni la fumée



### MOINS DE BRUITS ET DE VIBRATIONS

Les outils EGO Power+ fonctionnent avec des niveaux de bruit et de vibrations inférieurs à ceux des outils à essence traditionnels



### INSTALLATION ET DÉMARRAGE FACILES

Pas besoin de faire le plein d'essence, avec EGO Power+ il suffit d'engager la batterie pour commencer à travailler



### COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Le coût d'exploitation d'un produit EGO Power+ pour un mois est du même ordre que celui d'un produit équipé d'un moteur 2 temps sur une journée\*



### GAGNEZ DU TEMPS

Plus besoin d'aller à la station-service. Terminé les réparations et entretiens chronophages qui vous font perdre du temps



### RABATTABLE, FACILE À RANGER


Contrairement aux lourdes et encombrantes tondeuses thermiques, la conception repliable d'EGO Power+ facilite le rangement et le nettoyage



### PLUS BESOIN DE STOCKER DU CARBURANT

À la place, le chargeur rapide EGO recharge les batteries en seulement 30 minutes, une durée inférieure à la durée de fonctionnement avec une pleine charge

\*Basé sur une utilisation quotidienne moyenne de 3 litres de carburant après mélange par jour



**EGO**<sup>™</sup>  
BATTERIE ET CHARGEUR EGO POWER<sup>+</sup>

**AFFICHANT UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE À CELLE DES MOTEURS THERMIQUES, NOTRE GAMME DE BATTERIES ET CHARGEURS INNOVANTS DÉLIVRE TOUTE LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.**





# EGO POWER+ ARC LITHIUM PROPOSE LA PLUS GRANDE CAPACITÉ D'ALIMENTATION DE L'INDUSTRIE

**Notre technologie Arc Lithium unique brevetée est conçue comme aucune autre. C'est pourquoi notre batterie fonctionne comme aucune autre.**

Conçue de A à Z pour assurer le même niveau de performances que les moteurs à essence, la batterie Arc Lithium 56 V EGO Power+ affiche une conception innovante pour optimiser le refroidissement de la batterie. À l'inverse des batteries conventionnelles en forme de brique dont les cellules sont regroupées, surchauffent et s'arrêtent, notre conception Arc unique dissipe la chaleur plus efficacement.

## Technologie Keep Cool™

La conception Arc innovante n'est pas le seul facteur qui empêche la surchauffe. La batterie dispose également d'un autre moyen pour ne pas surchauffer. Chaque cellule est recouverte de notre matériau unique à changement de phase Keep Cool™ qui absorbe la chaleur et maintient les cellules individuelles à une température optimale pendant plus longtemps.

## Alimentation intelligente

La puissance sans contrôle est rien. C'est pourquoi la batterie EGO Power+ 56V Arc Lithium est en permanence sous le celui de son logiciel et des microprocesseurs installés à l'intérieur et de l'intelligent système de gestion de l'outil. Ils surveillent et optimisent en permanence chaque cellule de sorte que vous ayez toujours la meilleure puissance, les meilleures performances et la plus longue durée d'utilisation possible.

## Batterie externe

À l'inverse des autres fabricants, nos batteries se fixent à l'extérieur de nos outils et ne sont pas encastrées à l'intérieur. Elles restent donc au frais pour une puissance plus durable. Pour préserver sa sécurité et sa fiabilité, le système électronique est protégé de la poussière et de l'humidité par un revêtement en résine. Les cellules sont contenues dans un boîtier robuste qui absorbe les chocs et les vibrations.

## Recharge rapide

Non seulement, cette conception intelligente délivre la meilleure capacité d'alimentation de l'industrie dans une batterie portable, mais la batterie Arc Lithium 56 V EGO Power+ se recharge également en un temps record.



**DESIGN EN FORME D'ARC INNOVANT**  
Réduit la température de la batterie

**JAUGE DE CHARGE**  
Affiche le niveau de batterie restant



**SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉNERGIE**  
Empêche le déchargement excessif et prolonge la durée de service de la batterie



**TECHNOLOGIE KEEP COOL™ UNIQUE**  
Maintient la performance en évitant la surchauffe

**FLUX D'AIR À 360°**  
Maintient la batterie au frais pour une recharge plus rapide





# UNE BATTERIE POUR TOUTES LES TÂCHES

De la plus petite, 2.5Ah, à la plus grosse de la gamme les batteries augmentent en taille. Il en va de même de la puissance et de durée d'utilisation. Quel que soit le modèle que vous choisissiez, elles utilisent toute notre technologie innovante Lithium Arc 56V et sont conçues pour s'adapter à tous nos outils.

## Puissance et confort combinés

Le harnais dorsal ergonomique EGO Power+ est le moyen le plus confortable de profiter de notre puissance de pointe. Il supporte la batterie et est une alternative à la fixation de celle-ci sur l'outil. Celui-ci se trouve ainsi allégé de son poids. Il devient alors plus agréable à manier et rend le travail moins pénible.

## Batterie Arc Lithium 56 V EGO Power+

**BA1400**  
BATTERIE 2,5 AH  
140 W/H, 1P



**BA2800**  
BATTERIE 5,0 AH  
280 W/H, 2P



**BA4200**  
BATTERIE 7,5 AH  
420 W/H, 3P



Pour plus d'informations sur le fonctionnement des batteries EGO Power+ et sur ce qui les rend si révolutionnaires, téléchargez notre livret "Puissance et Performances optimales".  
[egopowerplus.fr/FAQ](http://egopowerplus.fr/FAQ)



## BH1000 HARNAIS DORSAL

Compatible avec chaque outil EGO, y compris ceux de la gamme professionnelle, notre nouveau harnais offre un confort accru

	BH1000
MÉTHODE DE CONNEXION	Connexion et déconnexion rapides pour les outils professionnels EGO Power+. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+
POIGNÉE DE TRANSPORT	Oui
COUSSIN DE HANCHE POUR LE TAILLE-BROUSSAILLE	Attache-rapide (en option)
STOCKAGE EN POSITION DEBOUT	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg
DISPONIBLE EN KIT	BH1001: Inclut l'adaptateur ADB1000

	ADAPTATEUR ADB1000
CONNEXION ET DÉCONNEXION RAPIDES	Oui
RÉGLAGE DU CONTREPOIDS	Non
PROTECTION MOULÉE EN CAOUTCHOUC	Oui
POIDS	0,6 kg

# DES BATTERIES DORSALES QUI TRAVAILLENT AUSSI DUR QUE VOUS

## Associez vos outils EGO Power+ à une de nos batteries dorsales au lithium-ion

Combinant puissance exceptionnelle et confort d'utilisation, les batteries dorsales BAX1300 et BAX1500 au lithium-ion d'EGO sont spécialement conçues pour vous permettre de travailler toute la journée. La batterie peut être retirée de son harnais afin de pouvoir la partager avec d'autres utilisateurs, chacun possédant son propre harnais. Pour garantir performance, efficacité et longévité optimales, ces batteries grande capacité intègrent un système de surveillance et d'équilibrage des différentes cellules, qui fonctionne aussi bien pendant l'alimentation d'un outil que pendant la recharge.

## Conçue pour exceller, fabriquée pour durer

Delivrant l'autonomie que vous reclamez, la batterie dorsale EGO Power+ peut vous permettre de travailler la journée entière\*\* avec une simple charge. Ses cellules de haute qualité, à la fois puissantes et à haute densité énergétique, peuvent supporter jusqu'à 1 000 cycles de charge. De plus, avec la recharge rapide, vous passez de vide à pleine charge en seulement 3,5 heures.

## Performance flexible

Avec des temps de d'utilisation importants et un confort amélioré pour l'utilisateur, les batteries à dos EGO Power+ sont parfaites pour un usage quotidien. Elles sont compatibles avec chaque outil de la gamme EGO Power+. Comme la batterie est sur le harnais, les outils sont, de ce fait, plus légers et plus facile à utiliser.



\*Notez que les bandoulières sont équipées de sangles confortables rembourrées et peuvent présenter un aspect différent.  
\*\*Selon l'outil et sur la base d'une journée de travail de huit heures.



**POIGNÉE PRATIQUE**  
Pour la porter facilement

**BANDOULIÈRE ET CEINTURE ENTièrement RÉGLABLES\***  
Avec système de détachement rapide

**CEINTURE ERGONOMIQUE, ANTIDÉRAPANTE**  
Pour une répartition équilibrée du poids

**MATÉRIEL ROBUSTE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES**  
Durable et confortable

**AFFICHEUR DE BATTERIE LCD RÉTROÉCLAIRÉ**  
Affiche le pourcentage de charge et le diagnostic de la batterie

## BAX1300 BATTERIE DORSALE

De l'énergie pour une journée entière de travail avec une seule charge\*\* Robuste et étanche, son ergonomie fait qu'elle est aussi agréable à porter

	BAX1300
CAPACITÉ	1 299 Wh à 56 V nominal
POIDS DE LA BATTERIE	7,8 kg sans bandoulière
BANDOULIÈRE	Détachable
CHARGE	CH5500E
CYCLE DE SERVICE	Jusqu'à 1 000 cycles
DISPONIBLE EN KIT	BAX1301 incluant: le harnais AFH1300 et la batterie adaptatrice ADB1000



## TANT D'ÉNERGIE ET TELLEMENT D'AVANTAGES

COMPATIBLE AVEC CHAQUE OUTIL EGO POWER<sup>+</sup>

AUTONOMIE DE BATTERIE HAUTE EFFICACITÉ

BATTERIE ET BANDOULIÈRE AMOVIBLES

peuvent être adaptées à l'utilisateur pour plus de confort et d'hygiène

TRAVAIL PLUS SAIN

sans contrainte, problèmes musculo-squelettiques et émissions de fumée

ÉCONOMIES IMPORTANTES

Si l'on compare 1 000 cycles de charge aux 6 € de carburant quotidiens, les batteries dorsales seront rentabilisées en à peine plus de 200 charges (le coût par charge est de 0,36 €).

Le retour sur investissement total sur la durée de service de la batterie est de 5 370 €

# EGO POWER<sup>+</sup> VS ESSENCE

Basé sur l'achat d'un taille-haie, d'une débroussailleuse et d'un souffleur par un utilisateur professionnel.

### GAMME PROFESSIONNELLE

#### INVESTISSEMENT INITIAL ANNEE 1



**DÉPENSE ANNEE 1** **4.433 €**  
Comprend l'achat des outils

**DÉPENSE ANNEE 2** **150 €**  
Coût de charge seul


**DÉPENSE ANNEE 3** **139 €**  
Coût de charge seul

**DÉPENSE ANNEE 4** **1.376 €**  
Charge et achat d'un nouveau jeu d'outils

**DÉPENSE ANNEE 5** **128 €**  
Coût de charge seul

**DÉPENSE TOTAL POUR LE PROPRIÉTAIRE** **6.226 €**

### ESSENCE



**DÉPENSE ANNEE 1** **3.667 €**  
Comprend l'achat des outils **-766 €**  
Economie année 1

**DÉPENSE ANNEE 2** **1.320 €**  
Carburant et entretien **1.170 €**  
Economie année 2

**DÉPENSE ANNEE 3** **1.320 €**  
Carburant et entretien **1.181 €**  
Economie année 3

**DÉPENSE ANNEE 4** **3.667 €**  
Charge et achat d'un nouveau jeu d'outils **2.291 €**  
Economie année 4

**DÉPENSE ANNEE 5** **1.320 €**  
Carburant et entretien **1.192 €**  
Economie année 5

**DÉPENSE TOTAL POUR LE PROPRIÉTAIRE** **11.294 €**

**ECONOMIE APRES 5 ANS EN INVESTISSANT DANS LE SANS FIL**

**5.068 €**

• Coûts estimés sur la base de l'achat d'une débroussailleuse, d'un Taille-haies et d'un Souffleur la première année puis remplacés la quatrième  
• Utilisation quotidienne de 4 litres d'essence pendant 170 jours par an

HARNAIS ÉTANCHE (AFH1500)

CONFORT ET ROBUSTESSE SYSTÈME DORSAL Assurant un grand confort pendant les longues périodes d'utilisation

POIGNÉE DE TRANSPORT RÉTRACTABLE

JAUGE DE CHARGE À LED

AÉRATIONS CONTRÔLÉES Pour prévenir toute surchauffe de la batterie

PRISES DE CHARGE 12 V ET USB

CÂBLE ET PRISE ROBUSTES Conçu pour les conditions les plus difficiles

CÂBLE HAUTE TENSION

### BAX1500 BATTERIE DORSALE PROFESSIONNELLE

La nouvelle batterie à dos professionnelle EGO Power+ fournit la puissance et les durées de fonctionnement requises pour les travaux les plus exigeants. Elle a la même puissance que 80% des produits thermiques couramment utilisés. Tout cela avec moins de bruit, d'émanations et de vibrations.

Pour nous assurer qu'elle est extrêmement robuste et durable, nous l'avons testée dans des conditions extrêmes. Notre batterie dorsale Professionnelle peut supporter les pluies les plus fortes et continuer d'alimenter l'outil. Sa coque ultra robuste est conçue pour supporter tous les coups que vous lui ferez subir.

	BAX1500
CAPACITÉ	1 568 W/h à 56 V nominal
MÉTHODE DE CONNEXION	Adaptateur/connexion
POIDS DE LA BATTERIE	9,0 kg sans harnais
HARNAIS	Détachable
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES	IP56
CHARGE	CHX5500E
DURÉE DE VIE	Jusqu'à 1000 cycles
DISPONIBLE EN KIT	BAX1501: Comprend le harnais AFH1500 et la batterie adaptatrice ADB1000



# UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS ET TOUTES LES TÂCHES

Avec un choix de trois batteries et deux batteries dorsales choisissez celle qui vous donnera la puissance et l'autonomie\* dont vous avez besoin.

## LÉGENDE

- RECOMMANDÉ/OPTIMAL
- COMPATIBLE/NON OPTIMAL
- NON COMPATIBLE

	PRODUIT	CODE	BATTERIE DORSALE	
			BAX1500 28 Ah / 1 568 W/h (max.)	BAX1300 23 Ah / 1 299 W/h (max.)
<b>GAMME PROFESSIONNELLE</b>	<b>COUPE BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSES</b>	BCX3800	300 / 420 min	240 min
		STX3800	300 / 420 min	240 min
	<b>TAILLE-HAIES</b>	HTX6500	420 min	360 min
		HTX7500	380 min	310 min
	<b>SOUFFLEUR</b>	LBX6000	350 min	280 min
<b>EGO POWER+</b>	<b>MULTI-OUTILS</b> Avec bloc-moteur PH1400E	HTA2000 (taille-haie)	490 min	400 min
		HTA2000S (taille-haie court)	490 min	400 min
		PSA1000** (perche d'élagage)	660 coupes	600 coupes
		STA1500 (débroussailleuse fil)	300 min	240 min
		BCA1200 (débroussailleuse lame)	375 min	305 min
		EA0800 (dresse bordures)	530 min	320 min
		CTA9500 (bineuse)	-	-
	<b>TONDEUSES</b>	LM1700E / LM1701E	-	-
		LM1900E-SP / LM1903E-SP	-	-
		LM2020E-SP / LM2024E-SP	-	-
		LM2120E-SP / LM2122E-SP	-	-
	<b>COUPE BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES</b>	ST1300E / ST1300E-K1252	-	-
		ST1500E-F	590 min	510 min
		ST1510E / ST1510E-K1252	-	-
		ST1530E	300 min	-
		BC1500E-F	570 min	495 min
		BC3800E	280 min	230 min
	<b>TAILLE-HAIES</b>	HT2400E / HT2400E-K1252	-	-
		HT2410E	-	-
		HT5100E	490 min	400 min
		HT6500E	420 min	350 min
	<b>TRONÇONNEUSES</b>	CS1400E	-	-
		CS1600E	-	-
	<b>SOUFFLEURS</b>		Max	Max
LB6000E / LB6002E		-	-	
LB5300E / LB5300E-K1252		105 min	90 min	
LB5800E		-	-	

	PRODUIT	CODE	BATTERIE								
			BA1400 2,5Ah / 140 W/h (max.)			BA2800 5,0Ah / 280 W/h (max.)			BA4200 7,5Ah / 420 W/h (max.)		
<b>GAMME PROFESSIONNELLE</b>	<b>COUPE BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSES</b>	BCX3800	-	40 min	60 min						
		STX3800	-	40 min	60 min						
	<b>TAILLE-HAIES</b>	HTX6500	-	60 min	90 min						
		HTX7500	-	60 min	135 min						
	<b>SOUFFLEUR</b>	LBX6000	-	50 min	75 min						
<b>EGO POWER+</b>	<b>MULTI-OUTILS</b> Avec bloc-moteur PH1400E	HTA2000 (taille-haie)	37 min	82 min	122 min						
		HTA2000S (taille-haie court)	37 min	82 min	122 min						
		PSA1000** (perche d'élagage)	70 coupes	140 coupes	210 coupes						
		STA1500 (débroussailleuse fil)	17 min	45 min	72 min						
		BCA1200 (débroussailleuse lame)	23 min	60 min	95 min						
		EA0800 (dresse bordures)	30 min	60 min	100 min						
		CTA9500 (bineuse)	35 min	70 min	98 min						
	<b>TONDEUSES</b>	LM1700E / LM1701E	20 min	40 min	60 min						
		LM1900E-SP / LM1903E-SP	15 min	35 min	50 min						
		LM2020E-SP / LM2024E-SP	-	28 min	45 min						
		LM2120E-SP / LM2122E-SP	-	35 min	50 min						
	<b>COUPE BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES</b>	ST1300E / ST1300E-K1252	68 min	138 min	206 min						
		ST1500E-F	29 min	58 min	86 min						
		ST1510E / ST1510E-K1252	30 min	60 min	90 min						
		ST1530E	20 min	40 min	65 min						
		BC1500E-F	27 min	58 min	86 min						
		BC3800E	20 min	40 min	65 min						
	<b>TAILLE-HAIES</b>	HT2400E / HT2400E-K1252	75 min	150 min	225 min						
		HT2410E	75 min	150 min	225 min						
		HT5100E	40 min	82 min	125 min						
		HT6500E	33 min	72 min	110 min						
	<b>TRONÇONNEUSES</b>	CS1400E	130 coupes	300 coupes	450 coupes						
		CS1600E	130 coupes	300 coupes	450 coupes						
	<b>SOUFFLEURS</b>		Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max
LB6000E / LB6002E		75 min	13 min	9 min	120 min	22 min	15 min	180 min	33 min	23 min	
LB5300E / LB5300E-K1252		75 min	22 min	10 min	150 min	44 min	20 min	225 min	66 min	30 min	
LB5800E		100 min	15 min	9 min	200 min	30 min	18 min	300 min	45 min	27 min	

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe/de la haie et de la technique d'utilisation.  
\*\*Autonomie basée sur des bûches de 10 cm x 10 cm



**CH5500E**  
CHARGEUR RAPIDE



**TÉMOIN À LED DE CHARGE/DIAGNOSTIC**  
Affiche le niveau de la batterie et l'état de charge

**SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE REFRIGÉ PAR UN DOUBLE VENTILATEUR**  
La charge commence plus tôt et se termine plus vite

**CH2100E**  
CHARGEUR STANDARD



**TÉMOIN À LED DE CHARGE/DIAGNOSTIC**  
Informations constantes sur le statut et les niveaux de recharge de la batterie

**CHX5500E**  
CHARGEUR PROFESSIONNEL



**MODE RAPIDE**  
Mode rapide.  
Bouton de démarrage pour activer la charge rapide


**TÉMOIN À LED DE CHARGE/DIAGNOSTIC**  
Informations constantes sur le statut et les niveaux de recharge de la batterie

# DU VIDE À LA PLEINE CHARGE EN SEULEMENT 30 MIN

Avec une gamme de batteries allant de 2,5 Ah à 28 Ah vous pouvez choisir celle qui vous permettra d'accomplir votre travail. Pour la recharger, le chargeur rapide EGO Power+ est le plus rapide du marché. Le système de contrôle de la batterie surveille en permanence la puissance et la température de chaque cellule pour fournir la charge la plus efficace et la plus rapide.

De plus, le système de ventilateur de refroidissement permet un chargement plus tôt et une fin de chargement plus rapide. Ainsi, le temps de recharge d'une batterie est souvent inférieur à l'autonomie d'une charge complète. En fait, avec le chargeur rapide, la batterie 2,5 Ah se charge en seulement 30 minutes. Ainsi, avec deux batteries, vous aurez la puissance requise pour pouvoir travailler toute la journée.

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES						
TYPE DE BATTERIE		BA1400	BA2800	BA4200	BAX1300	BAX1500
BATTERIE (Ah)		2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	-	-
CAPACITÉ (W/h)		140	280	420	1299 W/h à 56 V nominal	1568 W/h à 56 V nominal
TEMPS DE CHARGE	CHARGEUR RAPIDE: CH5500E	30 min	40 min	60 min	210 min	240 min
	CHARGEUR STANDARD: CH2100E	50 min	100 min	145 min	-	-
	CHARGEUR PROFESSIONNEL: CHX5500E	-	-	-	Par défaut : 300 min Rapide : S.O.	Par défaut : 420 min Rapide : 210 min
POIDS		1,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	7,8 kg	9,0 kg




**EGO**<sup>™</sup>  
GAMME PROFESSIONNELLE EGO POWER<sup>+</sup>

UNE BATTERIE RIVALISANT AVEC LES MOTEURS THERMIQUES  
QUI AFFICHE UN DESIGN ET UNE STRUCTURE SUPER ROBUSTES  
DANS NOTRE NOUVELLE GAMME PROFESSIONNELLE.





VITESSE DE L'AIR: 212km/h



FORCE: 19,2N

1014m<sup>3</sup>/h  
VOLUME D'AIR

$$P = \frac{F \times D}{T}$$

**SUPER ROBUSTE.  
SUPER PUISSANTE.  
PRÉSENTATION DE LA GAMME  
PROFESSIONNELLE EGO**

Lorsque nous avons créé notre nouvelle gamme professionnelle EGO Power+, nous avons vu les choses en grand. Non content de mettre au point une gamme d'outils qui a redéfini les capacités des outils sans fil, nous avons cherché à délivrer une puissance et une performance supérieures à celles des moteurs thermiques.

Conçue pour un travail plus intense, toute la journée, tous les jours, dans les conditions les plus extrêmes. Cette gamme d'outils haute technologie et de batteries dorsales repousse encore plus loin les capacités de travail sans moteur thermique, en garantissant des niveaux de productivité élevés.

### Conçus pour durer

Tous les outils de la gamme professionnelle sont conçus pour durer plus longtemps, ce qui vous permet de réduire les opérations de maintenance. En outre, puisqu'ils sont plus silencieux, plus légers, sans fumée et produisent moins de vibrations, vous pouvez travailler confortablement plus longtemps.


### Nouvelle gamme – même compatibilité

EGO est une marque sur laquelle vous pouvez compter. Grâce à notre expérience en matière d'innovations dans l'électrique sans fil, nous savons qu'il est essentiel de pouvoir combiner batteries, sac à dos, harnais et outils. Ce haut niveau de flexibilité se retrouve aujourd'hui dans la gamme professionnelle.



Téléchargez notre dernier Livre Blanc pour apprendre comment augmenter de façon substantielle sécurité, productivité, et rentabilité.

[egopowerplus.fr/noteblanche](http://egopowerplus.fr/noteblanche)



4000-6000tr/mn  
VITESSES À VIDE

NIVEAU DE BRUIT: 104 dB(A) | VIBRATION: 3,2m/s<sup>2</sup>



3600spm  
VITESSES À VIDE



# MOINS DE VIBRATIONS, MOINS DE BRUIT, PLUS ERGONOMIQUE

L'autre grand avantage des produits EGO est que vous pouvez vous attaquer à toutes les tâches, sans les contraintes physiques excessives associées aux outils thermiques lourds, bruyants et vibrants.

Les outils sans fil à faibles vibrations d'EGO permettent aux utilisateurs de prévenir le risque de syndrome de vibrations main-bras (HAV). Également appelé « Phénomène du doigt mort », il cause des troubles douloureux et incapacitants des vaisseaux sanguins, nerfs et articulations.

$$P = \frac{F \times D}{T}$$

VIBRATION  
1,67 m/s<sup>2</sup>  
NIVEAU DE BRUIT  
LpA 80dB(A)



3600spm  
VITESSES À VIDE

LARGEUR DE COUPE: 33MM | PROFONDEUR DE COUPE: 20MM



ARBRE D'ENTRAÎNEMENT  
EN FIBRE DE CARBONE

## Conçus pour travailler confortablement toute la journée

Équipés d'un moteur sans balais silencieux et contenant moins de pièces mobiles, tous les outils EGO Power<sup>+</sup> ont été conçus pour fonctionner à de faibles niveaux de vibrations, généralement sous la valeur limite d'action d'exposition de 2,5 m<sup>2</sup> et bien en dessous de la valeur limite d'exposition.

Vous pouvez ainsi les utiliser de manière confortable toute la journée sans risque pour votre santé. Choisissez donc un outil EGO Power<sup>+</sup> et protégez votre santé chaque jour de travail.

## Ils sont aussi beaucoup plus silencieux.

Regardons les choses en face. Les outils thermiques sont bruyants. Une exposition quotidienne peut conduire à une perte auditive et des acouphènes (sensation de bourdonnement permanent dans les oreilles). Par bonheur, la gamme EGO Power<sup>+</sup> est plus silencieuse que les équivalents thermiques réduisant ainsi les risques potentiels de lésions dans le cadre d'un usage de long terme.

L'utilisation d'un équipement bruyant peut également augmenter le stress lié au travail. De nombreux facteurs sont connus pour contribuer à cet état et il existe rarement une cause unique. Toutefois, puisque les outils EGO Power<sup>+</sup> fonctionnent à des niveaux sonores inférieurs, l'environnement de travail est plus silencieux et moins stressant pour l'utilisateur.

NIVEAU DE BRUIT: LpA 81dB(A) | VIBRATION: 1,5m/s<sup>2</sup>




4000-6000 tr/min  
VITESSES À VIDE

# LA RÉPONSE FIABLE AUX TERRAINS DIFFICILES

Parfaitement équilibrée pour une utilisation tout en confort les débroussailleuses - fil et lame - professionnelle d'EGO réalise un travail soigné même sur terrains difficiles. Sa puissance vient de la batterie à dos professionnelle EGO et de son moteur de 2KW prêt à tout.

Léger mais robuste, l'arbre de transmission en acier est logé dans un tube carbone. À l'inverse des arbres en alliage, il ne se courbera pas et ne perdra pas sa forme avec le temps, maintenant les niveaux de vibration au minimum.



**MOTEUR SANS BALAIS EFFICACE ET PUISSANT**  
Pour une plus grande autonomie

**GÂCHETTE DE VITESSE VARIABLE AVEC VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ**

**FIBRE DE CARBONE ARBRE D'ENTRAÎNEMENT**

Fourni avec une tête de débroussailleuse

## BCX3800 COUPE BORDURE / DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL

Oubliez la fumée et les complications associées aux moteurs thermiques avec ce puissant outil professionnel. Associez-le à notre batterie dorsale professionnelle BAX1500 pour une puissance et un confort au quotidien



## STX3800 COUPE BORDURE / DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL

**NOUVEAUTÉ 2019**

Notre nouvelle débroussailleuse professionnelle fournit les mêmes puissance et performante qu'une thermique. Avec son guidon ajustable et la batterie dorsale BAX1500 c'est plus de puissance et de confort pour toute une journée de travail



	BCX3800	STX3800
<b>LARGEUR DE COUPE</b>		
- Tête de coupe bordure	38 cm	38 cm
- Lame à trois côtés	30 cm	30 cm
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	186 cm	186 cm
<b>AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500</b>	Avec tête de coupe bordure Jusqu'à 300 min	Avec tête de débroussailleuse Jusqu'à 420 min
<b>MATÉRIAU DE LA LAME</b>	Lame acier 3 dents	Lame acier 3 dents
<b>COMMANDE DE VITESSE</b>	Vitesse variable constante	Vitesse variable constante
<b>VITESSES À VIDE</b>	5800 tr/min	5800 tr/min
<b>DÉMARRAGE PROGRESSIF</b>	Oui	Oui
<b>FIL DE COUPE FOURNIS</b>	2,4 - 3,0 mm	2,4 - 3,0 mm
<b>ALIMENTATION EN FIL</b>	Avance par frappe au sol à déroulage manuel	Avance par frappe au sol à déroulage manuel
<b>DOUBLE FIL</b>	Oui	Oui
<b>SENS DE ROTATION</b>	Antihoraire	Antihoraire
<b>POIGNÉE AUXILIAIRE</b>	Poignée de vélo	Guidon ajustable
<b>HARNAIS</b>	Coussin de hanche (AHP1500)	-
<b>POIDS</b>	6,5 kg	5,9 kg
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	Sans balais	Sans balais
<b>NIVEAU SONORE LpA / LwA</b>	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S²)</b>	1,9 / 1,5	1,9 / 1,3


\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.



LARGEUR DE COUPE: 33MM  
PROFONDEUR DE COUPE: 20MM

3600spm  
VITESSES À VIDE

LAMIER: 65-75CM



**DESIGN UNIQUE DE LA POIGNÉE ET GÂCHETTE**  
Pour passer sans effort de la coupe horizontale à la coupe verticale

**SYSTÈME DE DOUBLE GÂCHETTE**  
Pour un fonctionnement en toute sécurité

**PROTECTION DE COUPE BASSE**  
Pour un accès en tout sécurité et simplicité

**LAMES DÉCOUPÉES AU LASER ET RECTIFIÉES AU DIAMANT**


**PROTECTION DE LA POINTE DE LAME**  
Plus longue durée de vie des lames

**LONGUEUR DE LAME : 65-75 CM AVEC UNE CAPACITÉ DE COUPE DE 33 MM**

**FOURREAU INCLUS**  
Rangement sécurisé

**HTX6500**  
**65CM TAILLE-HAIE PROFESSIONNEL**

Puissant, discret et parfaitement équilibré, le système de double gâchette offre plus de confort et de sécurité pour l'utilisateur, et est idéale pour toutes les tâches, grandes comme petites



**HTX7500**  
**75CM TAILLE-HAIE PROFESSIONNEL** **NOUVEAUTÉ 2019**

Une nouveauté dans la gamme professionnelle, une lame plus longue offrant une plus grande couverture, rendant les plus gros travaux moins pénible




# COUPE PROPRESMENT, FONCTIONNE LONGTEMPS. FAIT DE LA TAILLE DES HAIES UN TRAVAIL RAPIDE

Le taille-haie professionnel est spécialement conçu pour s'attaquer aux haies les plus denses.

Alimenté par la batterie dorsale professionnelle rivalisant avec les moteurs thermiques, une seule charge permet d'obtenir une autonomie impressionnante. La boîte de vitesses et le moteur sans balais, réguliers et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, la fumée et le bruit associés aux moteurs thermiques.

## Des lames qui coupent proprement

Les lames haute qualité EGO Power+ sont fabriquées dans un acier découpé au laser et les bords affûtés au diamant pour obtenir la coupe la plus franche et des haies en bonne santé.



	HTX6500	HTX7500
LONGUEUR DE LA LAME	65 cm	75 cm
CAPACITÉ DE COUPE	33 mm	33 mm
ÉCART DE COUPE	33 mm	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	20 mm	20 mm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Jusqu'à 420 mins	Jusqu'à 380 mins
COMMANDE DE VITESSE	Une vitesse	Une vitesse
VITESSES À VIDE	3 600 spm	3 600 spm
TYPE DE LAME	Lame de coupe deux côtés	Lame de coupe deux côtés
ACTION DE COUPE	Double action ; lame de coupe deux côtés	Double action ; lame de coupe deux côtés
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non
POIDS	3,9 kg	4,0 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balais	Sans balais
NIVEAU SONORE LpA / LwA	80 dB (A) 90 dB (A)	97 dB (A) 83.9 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	3,2 / 3,9	2,9 / 3,5


\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.



VIBRATION  
1,67m/s<sup>2</sup>  
NIVEAU DE BRUIT  
LpA 80dB(A)

**1014m<sup>3</sup>/h**  
VOLUME D'AIR

VITESSE DE L'AIR: 212km/h



FORCE: 19,2N

# SURPASSE LES SOUFFLEURS THERMIQUES

Établissant une nouvelle norme en matière de souffleurs, le LBX6000 est le plus puissant souffleur portatif du marché. Il affiche une plus grande autonomie et est plus confortable et puissant qu'un modèle thermique équivalent.

Avec la possibilité de souffler plus de 1014 m<sup>3</sup> d'air par heure en mode Boost, les feuilles et la concurrence ont aucune chance.



**GÂCHETTE DE VITESSE VARIABLE**  
Pour plus de contrôle

**SÉLECTEUR DE MODE AVEC TURBO**  
Plus puissant, il déplace les débris difficiles



**BUSE RONDE ET PLATE SUPPLÉMENTAIRE**

**VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ**  
Pour plus de sécurité



**PIEDS**  
Pour un stockage stable

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4	POUSSÉE
350mm	210mm	140mm	100mm	70mm


## LBX6000 SOUFFLEUR PROFESSIONNEL

Conçu pour être utilisé avec la batterie dorsale professionnelle BAX1500, ce souffleur puissant est léger et facile à manipuler. De plus, le moteur sans balais silencieux réduit les vibrations et le bruit par rapport à ses équivalents thermiques.



	LBX6000				
VITESSE CONSTANTE	Oui				
AUTONOMIE* AVEC BAX1500 BATTERY	Niveau 1 Jusqu'à 350 min	Niveau 2 Jusqu'à 210 min	Niveau 3 Jusqu'à 140 min	Niveau 4 Jusqu'à 100 min	Poussée Jusqu'à 70 min
VOLUME D'AIR (M <sup>3</sup> /H)	Max = 1 014 m <sup>3</sup> /h				
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	212 km/h				
FORCE (MAX)	19,2 N				
RÉGLAGE DE LA VITESSE	4 paramètres de niveau et de turbo				
POIDS	2,7 kg				
TYPE DE MOTEUR	Sans balais				
NIVEAU SONORE LpA / LwA	80 dB (A) 93 dB (A)				
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,67				

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.



**EGO**<sup>™</sup>  
MULTI-OUTILS EGO POWER<sup>+</sup>

NOUS AVONS REDÉFINI LE CONCEPT DE FLEXIBILITÉ AU TRAVAIL. COUPER, TRONÇONNER, TAILLER ET PLUS ENCORE LE TOUT AVEC LA MÊME UNITÉ MOTEUR, SANS LA FUMÉE ET LES COMPLICATIONS ASSOCIÉES AUX MOTEURS THERMIQUES





# LE MULTI-OUTILS EGO POWER<sup>+</sup> UN OUTIL, DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

Avec une unité moteur et une gamme d'outils, high-tech, raccordables, le Multi-Outils EGO Power<sup>+</sup> vous permet de réaliser rapidement différentes tâches. Que vous coupez les mauvaises herbes, dressiez les bordures, tailliez des haies, sciez des branches ou retournez le sol le changement d'outil est rapide, facile et sécurisé grâce à notre système de connexion sans outil. En plus, notre rallonge vous donne la possibilité d'atteindre de grandes hauteurs. Ajoutez à cela l'innovation que constitue notre Batterie 56V Arc Lithium et vous avez la puissance dont vous avez besoin sans les contraintes, les émanations et avec moins de bruit que les outils à essence traditionnels.

#### Outils disponibles:

- Taille-haie
- Taille-haie court
- Perche d'élaguage
- Coupe-bordure
- Lame de débroussaillage
- Dresse-bordure
- Bineuse
- Rallonge

*LA PUISSANCE  
NÉCESSAIRE POUR ALLER  
TOUJOURS PLUS HAUT*



# DE LA PUISSANCE POUR ABORDER TOUTES LES TÂCHES


Une unité moteur puissante et révolutionnaire. Sept façons de la mettre à profit.

Notre outil le plus polyvalent à ce jour, le multi-outils EGO Power+, rend tout possible. Avec ses sept différents outils on passe facilement de la taille, à la coupe, à l'élagage, au dressage de bordure et au labourage.




## COUPE-BORDURE

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec une précision professionnelle. Il est équipé de notre tête de rembobinage rapide facilitant plus que jamais le remplacement du fil de coupe.



## DÉBROUSSAILLEUSE

Plus robuste, la débroussailleuse est conçue pour faire face aux broussailles les plus difficiles. Des herbes épaisses et mauvaises aux broussailles, venez à bout des tâches difficiles avec facilité.



## TAILLE-HAIES

Notre version standard est idéale pour tailler les branches des haies hautes et larges. La version courte convient pour les haies plus basses. L'angle de coupe est réglable en fonction du travail à effectuer et permet un rangement tient peu de place.



## DRESSE-BORDURE

Donnez aux pelouses une finition de professionnel avec l'outil dresse bordure. Idéal pour nettoyer les bords de pelouses, de sentiers, d'allées et autour des massifs de fleurs.



## ÉLAGUEUSE PERCHE


Coupez rapidement et efficacement les branches des arbres. Combinez avec la rallonge, fibres de carbone pour, atteindre celles plus hautes et ainsi couper plus.



## BINEUSE

Les machoires du bineuse préparent le sol avant les plantations. Éliminant les mauvaises herbes et introduisant de l'air elles créent un terrain meuble favorisant le développement d'une vie végétale saine.





**PH1400E**  
**BLOC-MOTEUR MULTI-OUTILS**

Doté d'un moteur sans balai haute efficacité, puissant et discret, il est léger, parfaitement équilibré et adapté à toutes les tâches, grandes ou petites



	PH1400E
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
SENS DE ROTATION	Antihoraire
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable
MATÉRIAU DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	Acier solide 7 mm
TYPE DE TUBE D'ENTRAÎNEMENT	Aluminium
MÉCANISME D'ACCOUPLLEMENT	Changement rapide sans outil
POIDS	2,7 kg
LONGUEUR TOTALE	97 cm



**HTA2000**  
**TAILLE-HAIE LONG**

Ses lames découpées au laser et rectifiées au diamant et son réglage d'angle simple rendent ce taille-haie aussi précis que puissant



**HTA2000S**  
**TAILLE-HAIE COURT**

Avec les mêmes lames tranchantes et la même rapidité de coupe, ce tout nouvel outil permet de tailler les haies basses et profondes rapidement



NOUVEAUTÉ 2019

**PSA1000**  
**PERCHE D'ÉLAGAGE**

La barre-guide de 25 cm et la chaîne permettent de couper des branches rapidement et efficacement



**CTA9500**  
**BINEUSE**

Le moyen le plus simple de préparer le sol aux plantations, les machoires en rotation du bineuse éliminent les mauvaises herbes, retournent et aèrent le sol



NOUVEAUTÉ 2019

**EP7501**  
**RALLONGE**

Plus rien ne sera hors de portée avec cette barre d'extension légère et solide. Fixez simplement l'outil dont vous avez besoin et commencez à travailler



LONGUEUR TOTALE: 78 cm  
POIDS: 0.6 kg



**BMH1000**  
**SAC DE TRANSPORT À ROULETTES**

Sac à roulettes pour transporter facilement la tête moteur et les outils du Multi-Outils. Poches pour rangement des accessoires.

Disponible individuellement voir page 92.

**STA1500**  
**DEBROUSSAILLEUSE FIL**

Cet outil est doté de fonctions qui vous permettent de gagner du temps et de travailler en toute sécurité, rapidité et efficacité



**BCA1200**  
**DEBROUSSAILLEUSE LAME**

La lame réversible à 3 dents est assez résistante pour nettoyer les zones envahies par la végétation



**EA0800**  
**DRESSE-BORDURE**

Avec un réglage de profondeur rapide et un guide pratique, cet outil permet de tailler des bordures facilement et parfaitement



	HTA2000	HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200	EA0800	CTA9500
POIDS	2,7 kg	2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg	2,3 kg	3,9 kg
LONGUEUR TOTALE	160 cm / 99 cm plié	120 cm	142 cm	97 cm	102 cm	92 cm	92 cm
BARRE DE BARRIÈRE	Oui (avec bloc-moteur)	Oui (avec bloc-moteur)	Oui (avec bloc-moteur)	Oui (avec bloc-moteur)	Oui (avec bloc-moteur)	Oui (avec bloc-moteur)	Oui (avec bloc-moteur)
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 37 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 7,5 Ah jusqu'à 122 min	2,5 Ah jusqu'à 37 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 7,5 Ah jusqu'à 122 min	2,5 Ah jusqu'à 70 coupes 5,0 Ah jusqu'à 140 coupes 7,5 Ah jusqu'à 210 coupes	2,5 Ah jusqu'à 17 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 7,5 Ah jusqu'à 72 min	2,5 Ah jusqu'à 23 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 7,5 Ah jusqu'à 95 min	2,5 Ah jusqu'à 30 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 7,5 Ah jusqu'à 100 min	2,5 Ah jusqu'à 35 min 5,0 Ah jusqu'à 70 min 7,5 Ah jusqu'à 98 min
LONGUEUR DE LA LAME	50 cm	50 cm	-	-	-	20 cm	24 cm
PROFONDEUR DE COUPE	-	-	-	-	-	Jusqu'à 75 mm	-
ÉPAISSEUR DE LA LAME	-	-	-	-	-	3 mm	-
MATÉRIAU DU PARE-ÉCLATS	-	-	-	-	-	Aluminium avec jupe en caoutchouc	Flexible
LARGEUR DE COUPE	-	-	-	38 cm	30 cm	-	21 / 24 cm
FIL DE COUPE FOURNIS	-	-	-	2,4 mm dual line	-	-	-
TÊTE DE COUPE	-	-	-	Tête de débroussailleuse à recharge rapide	-	-	-
TYPE D'ARBRE	-	-	-	Droit	-	-	-
TAILLE DE TIGE	-	-	-	-	25,4 mm	25,4 mm	-
CAPACITÉ DE COUPE	26 mm	26 mm	-	-	-	-	-
TYPE ET MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier découpée au laser à deux côtés	Lame en acier découpée au laser à deux côtés	-	-	Lame acier 3 dents	-	-
ANGLES DE COUPE REGLABLES	12 positions articulées	9 positions articulées	-	-	-	-	-
LONGUEUR DE LA BARRE-GUIDE	-	-	25 cm	-	-	-	-
PAS DE CHAÎNE/CALIBRE	-	-	3/8 po, 1,1 mm	-	-	-	-
DIAMÈTRE DE COUPE MAX.	-	-	200 mm	-	-	-	-
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	-	-	220 ml	-	-	-	-

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe ou de la haie et de la technique d'utilisation.



# SOYEZ PRÊTS À TOUT AVEC LES KITS MULTI-OUTILS EGO POWER<sup>+</sup>

Excellent moyen de profiter de tous les avantages d'une énergie verte, les kits multi-outils EGO Power<sup>+</sup> combinent les outils dont vous avez besoin, avec la puissance et la performance requises pour travailler.



## KIT MULTI-OUTILS MHCC1002E

Contenant tout ce dont vous avez besoin pour travailler au-dessus du sol, ce kit inclut le bloc-moteur et des accessoires de taille-haie et perche d'élagage, ainsi qu'une batterie 2,5 Ah et un chargeur rapide.


- Contenu :**  
 PH1400E - Bloc-moteur  
 HTA2000 - Accessoire de taille-haie  
 PSA1000 - Accessoire de perche d'élagage  
 BA1400E - Batterie 2,5 Ah  
 CH5500E - Chargeur rapide



## KIT MULTI-OUTILS MHSC2002E

Notre kit multi-outils ultime inclut le bloc-moteur avec des accessoires de débroussailleuse fil, taille-haie, perche d'élagage et dresse bordures, ainsi qu'une batterie 5,0 Ah et un chargeur rapide.

- Contenu :**  
 PH1400E - Bloc-moteur  
 STA15000 - Accessoire de débroussailleuse fil  
 HTA2000 - Accessoire de taille-haie  
 PSA1000 - Accessoire de perche d'élagage  
 EA0800 - Accessoire de dresse bordures  
 ABB1203 - Lame de débroussaillage  
 BA2800E - Batterie 5,0 Ah  
 CH5500E - Chargeur rapide



**EGO**<sup>™</sup>  
TONDEUSE EGO POWER<sup>+</sup>



GRÂCE À UNE GAMME DE CAPACITÉS DE COUPE,  
DE PUISSANTS MOTEURS À VITESSE VARIABLE  
ET DE MODÈLES AUTOPROPULSÉS VOUS POURREZ  
TONDRE TOUTES PELOUSES.



**MOTEUR AUTOPROPULSÉE À VITESSE VARIABLE VOUS RESTEZ AUX COMMANDES PENDANT LA TONTE**

**TONDEUSE AUTOPROPULSÉE À VITESSE VARIABLE**  
Passez la tondeuse à l'allure qui vous convient

**BOUTON DE DÉMARRAGE**  
S'allume instantanément

**POIGNÉE TÉLESCOPIQUE À DÉGAGEMENT RAPIDE**

**TEMOIN DE REMPLISSAGE DU BAC**  
Cela vous permet de savoir quand il doit être vidé

**HAUTEUR DE POIGNÉE ADJUSTABLE**

**GRAND SAC DE RÉCUPÉRATION**  
Permet de récupérer plus d'herbe et peut donc être vidé moins souvent

**SE PLIE EN QUELQUES SECONDES**  
Pour un stockage pratique et un nettoyage facile



**AUSSI PERFORMANTE QU'UNE TONDEUSE THERMIQUE, SANS LES INCONVÉNIENTS DE L'ESSENCE**

Nettement plus silencieuse qu'une tondeuse thermique, avec des coûts de maintenance réduits et zéro rejet pendant l'utilisation, la gamme de tondeuses EGO Power<sup>+</sup> offre une variété de capacités de coupe.

Le moteur autopropulsé à vitesse variable vous permet de garder le contrôle pendant la tonte. De plus, avec une seule charge notre batterie vous permet de tondre jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>. La vitesse variable automatique sur certains modèles offre une vitesse de coupe optimale pour gérer l'autonomie de la batterie en préservant la performance de tonte.

La fonction 3 en 1 permet de broyer (mulching) en laissant sur place, de collecter dans le bac de ramassage ou d'évacuer latéralement l'herbe coupée. Les phares à LED de tondre jusqu'à la tombée du jour. Enfin, une fois le travail terminé, la conception de la tondeuse permet de la replier ce qui facilite son nettoyage et son rangement.

\*Surface de coupe peut varier en fonction du modèle et de la batterie utilisés mais aussi de l'état de la pelouse et de la technique du conducteur.

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

**COUPLE ÉLEVÉ, MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ**  
Pour un fonctionnement dans toutes les conditions

**PHARES À LED**  
Pour travailler même lorsque la lumière du jour commence à décliner

**CAPACITÉ DE COUPE**  
42 à 52 cm

**ROUES DE GRAND DIAMÈTRE**  
Pour des déplacements faciles

**POIGNÉE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR**  
De coupe sur 6 positions de 28 à 95 mm



# UNE TONDEUSE POUR CHAQUE PELOUSE. LE BON OUTIL POUR BIEN FAIRE LE TRAVAIL

La gamme de tondeuses EGO Power+ présente une variété de spécifications conçues pour rendre l'entretien des pelouses plus rapide, plus simple et plus efficace. Avec des modèles allant de 42 cm à 52 cm de largeur coupe, il existe un choix pour chaque tâche.

Technologiquement avancée sur tous les points, chaque tondeuse offre, comme standard, une puissance incroyable rivalisant avec son équivalent thermique. Grâce à notre système de batterie révolutionnaire Arc Lithium 56V, elles font un minimum de bruit, dégagent aucune fumée et démarrent par simple pression sur un bouton. En plus, par leur conception facile à plier, elles sont étonnamment simples à ranger et occupent peu de place.

Bien que ces avantages s'appliquent à toutes les tondeuses EGO Power+, des différences importantes rendent certains modèles mieux adaptés à des types de jardins spécifiques.

## CHOISIR LA BONNE TONDEUSE:



### Petites surfaces ou près des arbres

Pour les petits et plus de précision autour des obstacles, les tondeuses auto-propulsées avec un diamètre de coupe réduit sont idéales.

#### MOINS DE PLACE POUR TRAVAILLER?

Notre modèle compact de 42 cm pour tondre les pelouses jusqu'à 400 m<sup>2</sup> est parfait.



### Grand espaces

Une tondeuse avec une grande largeur de coupe permettra de tondre en moins de passages. En optant pour une grosse batterie vous augmenterez le temps d'utilisation et le contrôle automatique de la vitesse de coupe. Pour un nettoyage rapide, un bac de grande capacité permettra de collecter plus d'herbe et d'avoir à le vider moins souvent.

#### UNE GRANDE PELOUSE?

Une surface 1 200 m<sup>2</sup> à tondre fait que même les plus grands travaux semblent petits. Essayez notre modèle 52 cm pour une garantie maximum.



### Terrain en pente

L'utilisation d'une tondeuse autopropulsée fatigue moins et évite d'avoir à pousser en remontant.



### Confort additionnel

Les tondeuses autopropulsées nécessitent moins d'efforts et la poignée ajustable vous pouvez choisir la position de coupe la plus appropriée.



### Finitions

Les tondeuses EGO Power+ sont proposées avec un carter Polypropylène ou acier.




### Ramassage de l'herbe

Les tondeuses EGO Power+ peuvent traiter l'herbe coupée de trois manières différentes. Idéal pour les pelouses épaisses, le broyage (mulching) permet de faire des particules d'herbes un nutriment pour la fertiliser. L'éjection latérale permet de tondre plus rapidement quand l'herbe est épaisse et longue. Le ramassage dans le bac laisse la pelouse nette de tous déchets.

**LM1700E**  
TONDEUSE 42 cm

Poussée, largeur de coupe 42 cm, moteur sans charbon et bac collecteur de 55 L. Pour tondre une pelouse de 400 m<sup>2</sup> sans recharge



NOUVEAUTÉ 2019


UNIQUEMENT  
DISPONIBLE  
EN KIT  
LM1701E



PERMET DE TONDRE  
**400M<sup>2</sup>**  
AVEC UNE BATTERIE DE 2,5 AH  
SUR UNE SEULE CHARGE

**LM1900E-SP**  
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 47 cm

Auto-propulsée, largeur de coupe 47 cm, moteur sans charbon et bac collecteur de 55 L



NOUVEAUTÉ 2019

UNIQUEMENT  
DISPONIBLE  
EN KIT  
LM1903E-SP



PERMET DE TONDRE  
**600M<sup>2</sup>**  
AVEC UNE BATTERIE DE 5,0 AH  
SUR UNE SEULE CHARGE

**LM2020E-SP**  
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 50 cm

Tondeuse autoportée avec une capacité de coupe de 50 cm, un moteur sans balais et un sac de récupération de 60 L



DISPONIBLE  
EN KIT



PERMET DE TONDRE  
**600M<sup>2</sup>**  
AVEC UNE BATTERIE DE 5,0 AH  
SUR UNE SEULE CHARGE

**LM2120E-SP**  
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 52 cm

Tondeuse autoportée avec une capacité de coupe de 52 cm, un moteur sans balais et un sac de récupération de 60 L



DISPONIBLE  
EN KIT




PERMET DE TONDRE  
**1000M<sup>2</sup>**  
AVEC UNE BATTERIE DE 7,5 AH  
SUR UNE SEULE CHARGE



	LM1700E	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2120E-SP
CAPACITÉ DE COUPE	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
VITESSE EN AUTOTRACTÉE	Non	0,6-1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h)	0,6 à 1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h)	0,6 à 1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h)
MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE	Poly	Poly	Acier	Poly
SURFACE DE COUP	400 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 20 min 5,0 Ah jusqu'à 40 min 7,5 Ah jusqu'à 60 min	2,5 Ah jusqu'à 15 min 5,0 Ah jusqu'à 35 min 7,5 Ah jusqu'à 50 min	2,5 Ah S.O 5,0 Ah jusqu'à 28 min 7,5 Ah jusqu'à 45 min	2,5 Ah S.O 5,0 Ah jusqu'à 35 min 7,5 Ah jusqu'à 50 min
COMMANDE DE VITESSE DE COUPE	-	-	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**
VITESSE À VIDE	3 000 tr/min	3 000 tr/min	3 000 tr/min	2 800 tr/min
RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE	25/32/40/50/60/70/80 mm	25/32/40/50/60/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	28/38/52/64/80/94 mm
HAUTEURS DE LA POIGNÉE	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs
RÉCUPÉRATION PAR L'ARRIÈRE	55 l	55 l	60 l	70 l
FONCTIONS	Broie, collecte, éjecte latéralement	Broie, collecte, éjecte latéralement	Paillage, récupération, décharge sur le côté	Paillage et récupération
NIVEAU SONORE LpA / LwA	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 98 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	2,4	1,36	1,0	1,0
STOCKAGE VERTICAL	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	25 kg	27 kg	29,5 kg	28 kg
TYPE DE MOTEUR	Avec balais	Avec balais	Avec balais	Avec balais
DISPONIBLE EN KIT	LM1701E: Inclut une batterie 2,5 Ah et un chargeur rapide	LM1903E-SP: Inclut une batterie 5,0 Ah et un chargeur rapide	LM2024E-SP: Inclut une batterie 6,0 Ah et un chargeur rapide	LM2120E-SP: Inclut une batterie 7,5 Ah et un chargeur rapide

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée. \*\*La vitesse variable automatique offre une vitesse de coupe optimale permettant d'optimiser l'autonomie de la batterie tout en préservant la performance de coupe. \*Le kit inclut la batterie mise en surbrillance et un chargeur rapide.



**EGO™**

COUPE-BORDURE ET  
DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER<sup>+</sup>

COMBINENT PARFAITEMENT PUISSANCE, ÉQUILIBRE ET  
CONFORT. NOS COUPE-BORDURES ET NOS DÉBROUSSAILLEUSES  
RAMÈNENT TOUT À LA BONNE HAUTEUR.





**NOUVEAUTÉ 2019**

**REMOBINAGE AUTOMATIQUE DU FIL DE COUPE  
AVEC LA TECHNOLOGIE POWERLOAD™**

**POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE**  
Pour une utilisation équilibrée et confortable

**COMMANDE DE SÉLECTION DE VITESSE**  
Avec verrouillage de sécurité pour une sécurité renforcée

**TECHNOLOGIE POWERLOAD™**  
Système de rembobinage du fil de coupe totalement automatique

**MANCHE EN ALUMINIUM D'UNE SEULE PIÈCE**  
Conçu pour durer

**MOTEUR SANS BALAI**  
Offre plus de puissance et d'autonomie

**LARGE RAYON DE COUPE**  
Pour un débroussaillage plus rapide et plus efficace

# COUPE AVEC PUISSANCE ET PRECISION

Alimentés par la batterie Arc lithium 56 V, les coupe-bordures EGO Power+ donnent toute la puissance nécessaire pour faire face aux travaux les plus difficiles. L'ajustement rapide de la poignée offre équilibre et contrôle, tandis que la largeur de coupe permet de réduire le temps de travail. De plus, la fonction de démarrage progressif et le contrôle de la vitesse assurent une coupe régulière en permanence.

Conçus pour être facile d'utilisation, conception ergonomique, chargement ultra-rapide et technologie révolutionnaire Powerload™ se combinent pour créer un outil véritablement révolutionnaire.

\*Disponible sur certains modèles

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



# LE PREMIER COUPE-BORDURE AU MONDE DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE POWERLOAD™

Résoudre la frustration du remplacement du fil de coupe EGO l'a fait avec sa technologie Powerload™ révolutionnaire qui permet de le rembobiner automatiquement. Il suffit d'introduire le fil, d'appuyer sur le bouton Powerload™ et laisser faire le reste à l'outil. Disponible sur le coupe-bordure ST1510E.



## ÉTAPE 1

Insérez le fil dans la bobine



## ÉTAPE 2

Pressez le bouton Powerload™ pour rembobiner le fil

### ST1510E COUPE-BORDURE 38 cm

Notre premier coupe-bordure équipé de la Technologie Powerload™ permettant le rembobinage automatique du fil de coupe. Caractéristiques, vitesse variable et 38 cm de largeur de coupe



### ST1300E COUPE-BORDURE 33 cm

Vitesse variable, large rayon de coupe de 38 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement rapide du fil



### ST1500E-F COUPE-BORDURE 38 cm

Vitesse variable, large rayon de coupe de 38 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement rapide du fil




### ST1530E COUPE-BORDURE 38 cm

Vitesse variable, diamètre de coupe 38 cm, avance du fil par frappe au sol, et rechargement rapide du fil de coupe dans la tête



	ST1510E	ST1300E	ST1500E-F	ST1530E
<b>DIAMÈTRE DE COUPE</b> – Tête fil de coupe	38 cm	33 cm	38 cm	38 cm
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	173cm	173cm	186cm	167cm
<b>AUTONOMIE*</b>	2,5Ah jusqu'à 30 min 5,0Ah jusqu'à 60 min 7,5Ah jusqu'à 90 min	2,5 Ah jusqu'à 68 min 5,0 Ah jusqu'à 138 min 7,5 Ah jusqu'à 206 min	2,5 Ah jusqu'à 29 min 5,0 Ah jusqu'à 58 min 7,5 Ah jusqu'à 86 min	2,5 Ah jusqu'à 20 min 5,0 Ah jusqu'à 40 min 7,5 Ah jusqu'à 65 min
<b>CONTRÔLE DE LA VITESSE</b>	Vitesse constante Vitesse unique	Vitesse constante Deux vitesses	Vitesse constante Vitesse unique	Vitesse constante Vitesse unique
<b>VITESSES À VIDE</b>	4 000 - 6 000 tr/min	5 200 - 6 500 tr/min	4 000 - 5 800 tr/min	6 000 - 7 000 tr/min
<b>DÉMARRAGE PROGRESSIF</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>FIL DE COUPE FOURNIS</b>	2,4 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm
<b>ALIMENTATION EN FIL</b>	Tête Powerload™	Bump feed head	Rapid reload bump feed head	Rapid reload bump feed head
<b>DOUBLE FIL</b>	Yes	Yes	Yes	Yes
<b>SENS DE ROTATION</b>	Horaire	Horaire	Horaire	Antihoraire
<b>POIGNÉE AUXILIAIRE</b>	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide
<b>BANDOUILIÈRE</b>	Bandoulière simple	S.O.	Bandoulière simple	Bandoulière simple
<b>POIDS SANS LA BATTERIE</b> – lame à 3 cotés	3,2 kg	2,7 kg	3,2 kg	4,2 kg
<b>VIBRATION (M/S²)</b>	1,1 / 1,5	0,6 / 2,3	2,2 / 1,7	1,1 / 1,5
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	Sans balais	Sans balais	Sans balais	Sans balais
<b>NIVEAU SONORE</b> LpA / LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)	71 dB (A) 91 dB (A)	71 dB (A) 91 dB (A)	80,4 dB (A) 95 dB (A)
<b>DISPONIBLE EN KIT</b>	ST1510E-K1252: Inclu une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	ST1300E-K1252: Inclu une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	-	-

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.



**BC1500E-F**  
**COUPE BORDURE 38 cm**

Vitesse variable, large rayon de coupe de 38 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement aisé du fil



	BC1500E-F
LARGEUR DE COUPE	38 cm
LONGUEUR TOTALE	186 cm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 27 min 5,0 Ah jusqu'à 58 min 7,5 Ah jusqu'à 86 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse variable constante
FIL DE COUPE FOURNIS	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à recharge rapide
SENS DE ROTATION	Horaire
POIDS SANS LA BATTERIE	3,8 kg
VIBRATION (M/S²)	4,3 / 2,9
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
NIVEAU SONORE LpA / LwA	70 dB (A) 86 dB (A)


**BC3800E**  
**DÉBROUSSAILLEUSE 30 / 38 cm**

La lame 3 dents et le moteur sans balai permettent de nettoyer pratiquement tous les sols. Il peut être utilisé comme débroussailleuse ou coupe-bordure



	BC3800E
LARGEUR DE COUPE	30 cm
- lame à trois côtés	38 cm
- tête de coupe bordure	
LONGUEUR TOTALE	186 cm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 20 min 5,0 Ah jusqu'à 40 min 7,5 Ah jusqu'à 65 min
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier à 3 côtés
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable constante
FIL DE COUPE FOURNIS	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à recharge rapide
SENS DE ROTATION	Antihoraire
POIDS SANS LA BATTERIE	4,64 kg
- lame à trois côtés	4,35 kg
- tête de débroussailleuse	
VIBRATION (M/S²)	2,3 / 2,4
MOTOR TYPE	Sans balais
NIVEAU SONORE LpA / LwA	80 dB (A) 94 dB (A)

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.



**EGO™**  
TAILLE-HAIE EGO POWER<sup>+</sup>

LÉGÈRE ET PUISSANTE, NOTRE NOUVELLE GÉNÉRATION DE  
TAILLE-HAIES SANS FIL VOUS OFFRE LE CONFORT ET LE  
CONTRÔLE REQUIS POUR VENIR À BOUT DE CHAQUE TÂCHE.






**LAMES DÉCOUPÉES AU LASER ET  
AFFÛTÉES AU DIAMANT POUR DES  
COUPES PROPRES ET PRÉCISES**

**ÉQUILIBRÉ,  
PRÉCIS,  
PUISSANT**

Alimentée par la batterie Arc Lithium 56 V rivalisant avec les moteurs thermiques, une seule charge offre une autonomie si impressionnante que vous serez stupéfait de la zone que vous pourrez couvrir.

Sa conception équilibrée propose également un certain nombre de fonctions intelligentes pour rendre l'utilisation plus confortable sur de longues périodes. La poignée pivotante et le système de double gâchette offrent à l'utilisateur un confort et une sécurité accrus. La boîte de vitesses et le moteur sans balais, réguliers et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, la fumée et le bruit des moteurs à essence.



**LAMES DÉCOUPÉES AU LASER ET RECTIFIÉES AU DIAMANT À DEUX CÔTÉS**  
Coupe plus propre et plus précise

**LAMES DOUBLE ACTION**  
Pour des vibrations réduites pendant la coupe

**FREIN DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE**  
Arrête la lame lorsque la détente est relâchée

**CARTER MOTEUR SANS BALAIS ET BOÎTE DE VITESSES EN ALLIAGE DE MÉTAL ROBUSTE**

**SÉLECTEUR À DEUX VITESSES**  
Sélectionnez la vitesse la mieux adaptée à chaque coupe

**POIGNÉE ARRIÈRE PIVOTANTE**  
Pour plus de confort et de maîtrise pendant l'utilisation

**GRANDE CAPACITÉ DE COUPE**  
Pour les haies les plus épaisses et les grosses branches

**PROTECTION DE LA POINTE DE LAME**  
Évite que les lames soient abîmées par les clôtures et murets

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



Poignée arrière pivotante



Sélecteur à deux vitesses



**HT2400E**  
TAILLE-HAIE 61 cm

Lame de 61 cm à vitesse unique, écart de coupe de 22 mm avec simple action de coupe de pointe de lame



DISPONIBLE EN KIT



**HT2410E**  
TAILLE-HAIE 60 cm

Vitesse unique, lame - Longueur 60 et Profondeur 26 mm - simple action de coupe




NOUVEAUTÉ 2019




**HT5100E**  
TAILLE-HAIE 51 cm

Lame de 51 cm à deux vitesses, écart de lame de 33 mm avec action de coupe de pointe de lame à deux côtés et poignée arrière pivotante pour plus de confort et de maîtrise



**HT6500E**  
TAILLE-HAIE 65 cm

Lame de 65 cm à deux vitesses, écart de lame de 33 mm avec action de coupe de pointe de lame à deux côtés et poignée arrière pivotante pour plus de confort et de maîtrise



Disponibles en longueur 51 à 65 cm, il y a un taille-haie EGO Power+ pour chaque travail.

Les taille-haies EGO Power+ sont équipés de lames tranchantes sur deux côtés, découpées au laser et affûtées au diamant pour des coupes nettes et précises. Le sélecteur à deux vitesses vous permet de choisir la bonne vitesse pour chaque tâche tandis que la grande capacité de coupe vous permet de couvrir

des zones plus importantes avec des branches et tiges plus épaisses.

La protection de pointe de lame empêche les dommages causés par les clôtures et les murs. Pour travailler en toute sécurité, le fourreau de sécurité aide à empêcher les blessures, tandis que le frein électrique arrête les lames lorsque la détente est relâchée.


**IL EST LÉGER, FACILE À UTILISER DISPOSE DE TOUTE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE**

	HT2400E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
LONGUEUR DE LA LAME	61 cm	60 cm	51 cm	65 cm
ÉCART DE COUPE	22 mm	26 mm	33 mm	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 75 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min	2,5 Ah jusqu'à 75 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min	2,5 Ah jusqu'à 40 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 7,5 Ah jusqu'à 125 min	2,5 Ah jusqu'à 33 min 5,0 Ah jusqu'à 72 min 7,5 Ah jusqu'à 110 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique	Vitesse unique	Deux vitesses	Deux vitesses
VITESSES À VIDE	2 600 bpm	3 000 bpm	2 800 à 3 200 bpm	2 800 à 3 200 bpm
TYPE DE LAME	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant
ACTION DE COUPE	Double action ; lame de coupe un seul côté	Double action ; lame de coupe un seul côté	Double action ; lame de coupe deux côtés	Double action ; lame de coupe deux côtés
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui	Oui	Oui
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 94 dB (A)	79 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non	45° et 90° à gauche et à droite	45° et 90° à gauche et à droite
POIDS SANS LA BATTERIE	3,0 kg	2,8 kg	3,6 kg	3,8 kg
TYPE DE MOTEUR	Avec balais	Sans balais	Sans balais	Sans balais
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	2,0 / 1,5	2,0 / 1,5	3,5 / 4,9	4,5 / 5,1
DISPONIBLE EN KIT	HT2400E-K1252: Inclu une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard			

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.  
†Disponible sur certains modèles.



**CONCEPTION DOUBLE ACTION  
PRECISION SANS PRÉCÉDENT**



# COMPACTE SANS COMPROMIS

Elles sont peut être compactes mais elles font aucun compromis sur la Puissance. Alimentée par une batterie Lithium Ion 12V les cisailles arbustes et herbes EGO Power+ sont idéales pour l'entretien du jardin au quotidien.

Livrée avec 2 lames, utilisez la lame à arbuste pour façonner et entretenir des petites haies et des arbustes d'ornement ou passez à la lame coupe-herbe pour vous attaquer aux zones herbeuses que les tondeuses ne peuvent atteindre. Légère et ergonomique, leur conception permet une précision inégalée dans les deux modes d'utilisation. Vous pouvez ainsi obtenir le résultat parfait à chaque fois.


Simple à utiliser et facile à ranger, elles sont essentielles à la panoplie de chaque jardinier.

## CHT2001E CISAILLE ARBUSTE / HERBE 12V

Vitesse unique, longueur de coupe 20 cm, diamètre 8 mm avec un coupe sur un bord. Peut être utilisé comme cisaille à arbuste et à herbe



	CHT2001E
LONGUEUR DE LA LAME	20 cm
ÉCART DE COUPE	8 mm
AUTONOMIE	Jusqu'à 30 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique
VITESSES À VIDE	2.400 spm
TYPE DE LAME	Découpée au laser
ACTION DE COUPE	Double action ; lame de coupe deux côtés
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Non
BATTERIE STANDARD	2,0 Ah
TEMPS DE CHARGE	3 à 5 heures
POIDS AVEC BATTERIE	1,13 kg




**EGO**<sup>™</sup>  
TRONÇONNEUSE EGO POWER<sup>+</sup>

CONÇUES POUR LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES ET  
ALIMENTÉES PAR NOTRE TECHNOLOGIE DE BATTERIE ARC  
LITHIUM 56 V, RIEN SE MET EN TRAVERS DE LEUR ROUTE.





Guide et chaîne résistants



**TENSION DE CHAÎNE SANS OUTIL,  
GUIDE ET CHAÎNE RÉSISTANTS**

**ELLE COUPE,  
COUPE ET  
COUPE ENCORE**

La tronçonneuse EGO Power+ est particulièrement robuste pour vous permettre d'effectuer les travaux les plus difficiles. Troncs, bûches, branches, rien n'y résiste.

La tension de chaîne sans outil facilite le réglage et l'ajustement. Vérifiez le niveau de lubrification par la fenêtre d'inspection d'huile et vous êtes prêt.

Elle est également à la pointe en matière de sécurité. Le dispositif anti-retour et le frein électrique vous protègent pendant votre travail. Le système de lubrification automatique permet à la chaîne de tourner librement en permanence.

De plus, avec la batterie Arc Lithium 56 V EGO affichant une autonomie impressionnante et une puissance incroyable avec une seule charge, vous pourrez enchaîner les coupes.

**TENSION DE CHAÎNE SANS OUTIL**  
Pour un réglage et un ajustement faciles

**SYSTÈME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE**  
Permet à la chaîne de se déplacer librement à tout moment

**DISPOSITIF ANTI-RETOUR DE CHAÎNE ET FREIN ÉLECTRIQUE**  
Vous gardez le contrôle en toute sécurité



**GUIDE ET CHAÎNE RÉSISTANTES**  
Pour des performances supérieures, coupe après coupe

**REGARD D'HUILE**  
Permet contrôler facilement le niveau d'huile

**MOTEUR SANS BALAIS HAUTE EFFICACITÉ**  
Offre plus de puissance et d'autonomie



Tension de chaîne sans outil



Regard d'huile



Dispositif anti-retour de chaîne et frein électrique



**CS1400E**  
TRONÇONNEUSE 35 cm

Équipée d'une barre de 35 cm de long et affichant une vitesse de chaîne de 12,0 m/s



DISPONIBLE EN KIT



**CS1600E**  
TRONÇONNEUSE 40 cm

Équipée d'une barre de 40cm de long et affichant une vitesse de chaîne de 13,5m/s




**BCS1000**  
SAC DE TRANSPORT POUR TRONÇONNEUSE

Sac très résistant, avec bac à huile et fourreau repliable pour un transport en toute sécurité des tronçonneuses. Poches séparées pour le rangement des accessoires.

Disponible séparément voir page 92.

	CS1400E	CS1600E
LONGUEUR DE LA LAME	35 cm	40 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	12,0 m/s	13,5 m/s
NOMBRE DE COUPES/BATTERIE*	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AG1400	AG1600
TYPE DE CHAÎNE	AC1400 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
RÉSERVOIR D'HUILE	150 ml	150 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique	Automatique
FREIN DE CHAÎNE	Oui	Y Oui
NIVEAU SONORE LpA / LwA	86 dB (A) 100 dB (A)	85 dB (A) 99 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	5,4 / 4,1	3,0 / 3,2
TENSION DE LA CHAÎNE	Sans outil	Sans outil
POIDS SANS LA BATTERIE	3,7 kg	3,9 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balais	Sans balais
DISPONIBLE EN KIT	CS1400E-K1252: Inclut une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	-

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.



**EGO**<sup>™</sup>  
SOUFFLEUR EGO POWER<sup>+</sup>

DOTÉS DE MOTEURS SANS BALAI HAUTE PERFORMANCE ET DE LA TECHNOLOGIE TURBINE JET, LES SOUFFLEURS EGO POWER<sup>+</sup> OFFRENT UN DÉBIT D'AIR MAXIMAL AVEC UN MINIMUM D'EFFORT.






Commande de réglage de puissance

# LE SOUFFLEUR DORSAL PUISSANT ET COMPACT

Les grands travaux nécessitent une grande puissance. C'est exactement ce que le souffleur dorsal EGO Power<sup>+</sup> propose. Capable de souffler plus 1 020 m<sup>3</sup> d'air par heure en mode max, les feuilles n'ont aucune chance. Avec jusqu'à 2 heures d'autonomie\*, vous pouvez couvrir une vaste surface.

Toutefois, ce souffleur intelligent offre plus que de la puissance. Le moteur sans balais discret réduit notablement les vibrations par rapport à ses équivalents thermiques. Il est également bien plus silencieux. Le confortable sac à dos rembourré soutient le souffleur, soulageant ainsi vos bras et distribuant le poids de façon plus ergonomique, ce qui fait du souffleur dorsal un outil idéal pour les travaux importants.

\*120 mn à 440 m<sup>3</sup>/heure avec une batterie 5.0 Ah - Réglage minimum du débit d'air



**CHÂSSIS SAC À DOS  
CONFORTABLE ET SOLIDE**  
Pour plus de confort pour les  
longues périodes d'utilisation

**COMMANDE DE RÉGLAGE  
DE PUISSANCE**  
Pour une gestion efficace  
de la puissance

**POIGNÉE RÉGLABLE**  
Pour une prise en  
main, un contrôle et un  
confort accrus

**GÂCHETTE DE  
VITESSE VARIABLE**  
Pour un souffle précis

**TUBE DE LONGUEUR VARIABLE**  
Pour plus de confort  
et de contrôle

**TUBE ARTICULÉ**  
Offrant plus de flexibilité et de  
confort pendant l'utilisation

**COMPATIBLE AVEC TOUTES  
LES BATTERIES EGO**

**MOTEUR SANS BALAIS HAUTE  
PUISSANCE**  
Génère un grand volume d'air  
et une grande vitesse

## LB6000E SOUFFLEUR DORSAL

Extrêmement puissant et ergonomique, il est facile à utiliser et renferme toutes les fonctions dont vous avez besoin

DISPONIBLE  
EN KIT



	LB6000E		
	Faible	Élevée	Max
<b>AUTONOMIE (5,0 Ah)**</b>	120 min	22 min	15 min
<b>VOLUME D'AIR (M<sup>3</sup>/H)</b>	440	850	1020
<b>VITESSE DE L'AIR (KM/H)</b>	80	160	192
<b>FORCE (N)</b>	19		
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	Sans balais		
<b>NIVEAU SONORE LpA / LwA</b>	83 dB (A) 97 dB (A)		
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,5		
<b>DISPONIBLE EN KIT</b>	LB6002E: Inclu une batterie de 5,0 Ah et un chargeur rapide		

\*\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.



Bouton turbo




Compatible avec les batteries dorsales EGO Power+



# SURPASSE DE LOIN LES SOUFFLEURS À ESSENCE

Alimenté par un moteur sans balai haute performance, les souffleurs EGO Power+ sont dotés de la technologie Turbine Jet et équipés d'un tube grand diamètre donnant un flux d'air maximal. La vitesse variable fait que vous en gardez toujours la maîtrise. Certains modèles disposent d'un mode Boost délivrant un surcroît de puissance pour les objets difficile à déplacer. Plus que pour la plupart des souffleurs thermiques portatifs sur le marché. C'est une puissance plus que suffisante pour dégager les plus gros tas de feuilles.

**TECHNOLOGIE TURBINE JET  
AVEC UN TUBE DE LARGE DIAMÈTRE  
POUR UN FLUX D'AIR MAXIMUM**



**COMMANDE DE VITESSE VARIABLE**  
Offre un rendement compris entre 440 m<sup>3</sup>/h et 675 m<sup>3</sup>/h



**MODE TURBO BOOST**  
Pour un rendement de 900 m<sup>3</sup>/h supérieur aux souffleurs thermiques

**MOTEUR SANS BALAIS HAUTE EFFICACITÉ**  
Offre plus de puissance et d'autonomie

**INGÉNIERIE DE VENTILATEUR À TURBINE**  
Utilise une technologie aéronautique avancée

**TUBE À LARGE DIAMÈTRE**  
Son grand diamètre délivre un flux d'air maximum

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



**LB5300E**  
**SOUFFLEUR**

Réglage de vitesse variable, tube à large diamètre, jusqu'à 900m<sup>3</sup>/h en mode Boost



DISPONIBLE EN KIT



**LB5800E**  
**SOUFFLEUR**

Conduite, avec le pouce, du régulateur de vitesse pour un contrôle accru du débit d'air d'une seule main. Débit en mode Boost 986m<sup>3</sup>/h



NOUVEAUTÉ 2019



	LB5300E			LB5800E		
VITESSE CONSTANTE	Oui			Oui		
AUTONOMIE	TAILLE DE LA BATTERIE			TAILLE DE LA BATTERIE		
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
VITESSE FAIBLE	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 200 min	Jusqu'à 300 min
VITESSE ÉLEVÉE	Jusqu'à 22 min	Jusqu'à 44 min	Jusqu'à 66 min	Jusqu'à 15 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 45 min
BOOST	Jusqu'à 10 min	Jusqu'à 20 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 9 min	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 27 min
	Max			Max		
VOLUME D'AIR (M <sup>3</sup> /H)	900			986		
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	176			270		
FORCE (N)	16			18		
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Vitesse variable avec fonction Boost			Vitesse variable verrouillable + boost		
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg			2,2 kg		
TYPE DE MOTEUR	Sans balais			Sans balais		
NIVEAU SONORE LpA / LwA	82 dB (A) / 97 dB (A)			78,4 dB (A) / 95 dB (A)		
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,35			0,15		
DISPONIBLE EN KIT	LB5300E-K1252: Inclu une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard			-		

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.



# TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR CONTINUER À COUPER, TONDRE ET SOUFFLER

Nous avons tout ce qu'il vous faut pour continuer le travail. L'ensemble de la gamme EGO Power+ est fabriqué avec le même soin et la même précision que nos outils électriques.

## ADAPTATEUR EGO POWER+

### ADB1000

Adaptateur pour BAX1300, BAX1500 et BH1000



## LAMES, CHÂÎNES ET GUIDES MULTI-OUTILS EGO POWER+

### AEB0800

Lame de dresse bordure multi-outils pour EA0800



### AC1000

Chaîne de perche d'élagage multi-outils pour PSA1000



### AG1000

Guide de perche d'élagage multi-outils pour PSA1000



### ABB1203

Lame de taille-broussaille multi-outils à trois côtés pour STA1500, BCA1200, BC3800E et BCX3800



### ACB9500

Multi-outil, set de lame du bineuse CTA9500



## LAMES DE TONDEUSE EGO POWER+

### AB2001

Lame à portance élevée pour LM2001E, LM2011E, LM2014R-SP, LM2020E et LM2024E



### AB2101

Lame à portance élevée pour LM2122E-SP/LM2120E-SP



### AB2000

Lame standard pour LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP et LM2024E-SP



### AB2100

Lame standard pour LM2122E-SP/LM2120E-SP



### AB1701

Lame standard pour LM1700E et LM1701E



### AB1901

Lame standard pour tondeuse LM1900E-SP et LM1903E-SP



## COUPES BORDURES EGO POWER+

### AL2015R

Fil rond 2,0 mm d'une longueur de 15 m avec coupe-fil pour ST1210E

### AL2050R

Fil rond 2,0 mm d'une longueur de 50 m avec coupe-fil pour ST1210E

### AL2015T

Fil torsadé 2,0 mm d'une longueur de 15 m avec coupe-fil pour ST1300E

### AL2050T

Fil torsadé 2,0 mm d'une longueur de 50 m avec coupe-fil pour ST1300E

### AL2415T

Fil torsadé 2,4 mm d'une longueur de 15 m avec coupe-fil pour ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E et STA1500

### AL2450T

Fil torsadé 2,4 mm d'une longueur de 50 m avec coupe-fil pour ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E et STA1500

## BOBINES DE COUPE BORDURE EGO POWER+

### AS3800

Bobine de fil torsadé 2,4 mm pour AH3800. Fil de 4 mètres de long



### AS1301

Bobine de fil rond 2,0 mm pour ST1210E. Fil de 7 mètres de long



### AS1302

Bobine de fil torsadé 2,0 mm pour ST1300E. Fil de 7 mètres de long



### AS1300

Bobine de fil torsadé 2,4 mm pour ST1500E et BC1500E. Fil de 5 mètres de long



## TÊTES DE RECHARGE RAPIDE POUR DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER+

### AH3800

Tête de recharge rapide à rotation antihoraire pour BCX3800. Fil non inclus



### AH1500

Tête de recharge rapide (sens horaire) pour ST1500E-F et BC1500E-F. Fil non inclus



### AH1501

Tête de recharge rapide (sens antihoraire) pour BC3800E et STA1500. Fil non inclus



### AH1520

Tête Powerload™ rechargeable de 4 mètres de fil torsadé 2,4mm pour ST1510E



### AH1530

Tête rechargeable (rotation horaire)



### AH1531

Tête rechargeable (rotation anti-horaire)



### ABT3800

Bouton de déclenchement pour BCX3800



## LAME DE DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER+

### ABB1203

Lame de taille-broussaille à trois côtés pour BCX3800



## PROTECTION DE POINTE POUR TAILLE-HAIE EGO POWER+

### ATP2000

Protection de pointe pour HTA2000



## LAMES DE TAILLE-HAIE EGO POWER+

### AHB6500

Lame 65 cm durcie laser pour HTX6500E



### AHB7500

Lame 75 cm durcie laser pour HTX7500E



## HAÎNES DE TRONÇONNEUSE EGO POWER+

### AC1400

Chaîne 90PX pour CS1400E



### AC1600

Chaîne 90PX pour CS1600E



## GUIDES DE TRONÇONNEUSE EGO POWER+

### AG1400

Guide de chaîne 35 cm pour CS1400E



### AG1600

Guide de chaîne 40 cm pour CS1600E



## TUBES ET BUSES DE SOUFFLEUR EGO POWER+

### AN6000R

Buse ronde pour LBX6000



### AN6000F

Buse plate pour LBX6000



### ANT6002

Tube et buse pour LB6000E



### AN5300

Buse plate pour souffleurs LB5300E, LB5800E et LB5750E



### AN5801

Buse plate large pour LB5800E



**BANDOULIÈRES EGO POWER+**

**AP1500**

Bandoulière unique avec boucle, un crochet pour ST1210E, ST1300E, ST1500E, ST1500E-F, LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E, BC1500E-F et BC3800E



**AP4800**

Bandoulière unique sans boucle, deux crochets pour LB4800E



**HARNAIS EGO POWER+**

**AFH1500**

Châssis et harnais avec bretelles rembourrées pour BAX1500



**AFH1300**

Harnais avec sangles confortables rembourrées pour BAX1300



**ACH1500**

Crochet porte-câbles pour BAX1500



**AP15000**

Harnais pour BC1500E, BC1500E-F et BC3800E



**AP1300**

Double bandoulière de recharge avec sangles confortables pour AFH1300



**AHP1500**

Harnais avec coussin de hanche pour taille-broussaille pour BAX1500



**AHP1300**

Harnais avec coussin de hanche pour taille-broussaille pour BAX1300 et BH1000



**DISPOSITIFS DE PROTECTION EGO POWER+**

**6V001**

Gants de travail synthétiques multifonctions. Disponibles en tailles petites à extra-larges



**6S001**

Lunettes de sécurité transparentes standard



**6S002**

Lunettes de sécurité grises standard



**6S003**

Lunettes de sécurité jaunes standard



**6SV021E-XL**

Lunettes de sécurité teintées gris et gants de travail multi-usages synthétiques (XL)



**CROCHET MURAL EGO POWER+**

**AWH1500**

Support mural pour BAX1500 et CHX5500



**EGO POWER+ SACS DE TRANSPORT**

**BCS1000**

Robuste Sac de transport pour tronçonneuse



**BMH1000**

Sac de transport multi-outils sur roulette



**ICÔNES MULTI-OUTILS EGO POWER+**

 CHANGEMENT RAPIDE	Changeement d'outil rapide pour chaque tâche	 ANGLE DE COUPE RÉGLABLE	Confortable et polyvalent	 LAME DE COUPE : XX CM	Large rayon de coupe pour une taille plus rapide et plus efficace
 PROFONDEUR DE COUPE RÉGLABLE	Profondeur de coupe adaptée à toutes les bordures de pelouse	 FIBRE DE CARBONE	Léger et extrêmement solide	 LARGEUR DE COUPE : XX CM	Grande largeur et profondeur de coupe pour un labourage efficace

**ICÔNES TONDEUSE EGO POWER+**

 CAPACITÉ DE COUPE : XX CM	Largeur de coupe adaptée à toutes les tailles de gazon	 AUTO-PROPIUSÉE	Vitesse variable s'adaptant à votre pas	 PLATEAU DE COUPE EN POLY	Léger, maniable et durable
 PLATEAU DE COUPE EN METAL	Plateau de coupe solide et durable	 VITESSE DE COUPE VARIABLE AUTOMATIQUE	Le moteur s'adapte à l'état de l'herbe, pour des économies d'énergie	 MOTEUR SANS BALAIS	Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien

**ICÔNES DÉBROUSSAILLEUSE ET TAILLE-BROUSSAILLE EGO POWER+**

 LARGEUR DE COUPE : XX CM	Large rayon de coupe pour une coupe plus rapide et plus efficace	 LARGEUR DE COUPE : XX CM	Grande largeur de coupe pour une coupe rapide et efficace	 DEUX VITESSES	Moteur à deux vitesses pour s'adapter aux différentes tâches tout en réalisant des économies
 VITESSE VARIABLE	Vitesse constamment réglable pour répondre aux besoins de chaque tâche	 DIAMÈTRE DU FIL : X, X MM	Idéalement adapté à l'outil pour obtenir les meilleurs résultats de coupe	 TÊTE POWERLOAD	Remplacement automatique, en seulement 10 secondes
 AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL	L'alimentation en fil simple rend le travail plus simple et plus efficace	 TÊTE DE RECHARGE RAPIDE	Rechargement de fil rapide et sans outil	 POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE	Ajustement de la poignée sans outils supplémentaires
 MOTEUR SANS BALAIS	Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien	 FIBRE DE CARBONE	Léger et extrêmement solide	 À UTILISER AVEC LE SAC À DOS EGO POWER+	Pour travailler confortablement toute la journée

**ICÔNES TAILLE-HAIE EGO POWER+**

 LONGUEUR DE LA LAME : XX CM	Parfaitement adapté à l'outil pour les meilleurs résultats de coupe	 LARGEUR DE COUPE : XX CM	Lame coupe herbes précise et rapide	 ÉCART DE COUPE : XX MM	Pour une coupe précise et propre
 DEUX VITESSES	Moteur à deux vitesses pour s'adapter aux différentes tâches tout en réalisant des économies	 COUPE AU LASER : RECTIFIÉ AU DIAMANT	Coupe et affûtage précis pour d'excellents résultats	 DOUBLE ACTION : DOUBLE POINTE DE LAME	Moins de vibrations pour effectuer les travaux les plus difficiles
 POIGNÉE ARRIÈRE PIVOTANTE	Poignée arrière pivotante pour plus de confort et de polyvalence	 MOTEUR SANS BALAIS	Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien	 À UTILISER AVEC LE SAC À DOS EGO POWER+	Pour travailler confortablement toute la journée

**ICÔNES TRONÇONNEUSE EGO POWER+**

 LONGUEUR DE LA BARRE : XX CM	Idéal pour toutes les tâches de coupe	 VITESSE DE LA CHAÎNE : XXX M/S	Coupe régulière et rapide	 FREIN DE CHAÎNE	Sécurité renforcée pendant l'utilisation
 MOTEUR SANS BALAIS	Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien	 À UTILISER AVEC LE SAC À DOS EGO POWER+	Pour travailler confortablement toute la journée		

**ICÔNES SOUFFLEUR EGO POWER+**

 TURBO BOOST : XXXX M3/H	Plus de puissance pour dégager des zones importantes	 COMMANDE DE VITESSE VARIABLE	Vitesse constamment réglable pour répondre aux besoins de chaque tâche	 MOTEUR SANS BALAIS	Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien
 À UTILISER AVEC LE SAC À DOS EGO POWER+	Pour travailler confortablement toute la journée				

# GARANTIES VOUS POUVEZ VOUS Y FIER

## Usage domestique



## Usage commercial



Chez EGO, nous sommes fiers de fabriquer des produits non seulement innovants et ergonomiques, mais également fiables et robustes. Dans l'hypothèse peu probable où ils tomberaient en panne, vous remarquerez que tous nos produits sont couverts par une garantie\* sur laquelle vous pouvez compter.

Tous les outils EGO Power+ offrent, aux particuliers, une garantie de deux ans, plus trois ans supplémentaires si vous enregistrez l'outil. Les batteries sont garanties deux ans, avec prolongation d'un an si vous enregistrez votre batterie. La garantie pour les professionnels est de 1 an.

## L'assistance de notre réseau de revendeurs


Avec notre réseau national de revendeurs agréés EGO vous n'êtes jamais très loin d'un professionnel pour vous aider à choisir les outils les mieux adaptés à vos besoins, d'un service après-vente en cas de nécessité et de conseils chaque fois que vous en aurez besoin.

## Pièces de rechange d'origine

Nous sommes là pour que vos outils continuent de fonctionner pendant des années. Nous pouvons fournir les pièces de rechange pour prolonger la durée de service de l'outil.

## Engagement de qualité

Nous sommes un des principaux fabricants d'outils électriques au monde, comptant plus de 7 000 employés et plus de 10 millions d'unités fabriquées chaque année. Pour garantir que nos outils combinent la puissance des outils à essence avec l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin, nous avons lourdement investi dans la recherche et le développement pour devenir des leaders mondiaux de la technologie de batterie. Notre processus de fabrication avancé est hautement numérisé et automatisé pour garantir une qualité et une performance constante de nos outils.



\*Pour les pannes causées par un défaut matériel ou de fabrication. La garantie ne couvre pas l'usure normale.

Votre revendeur local :

**EGO**<sup>™</sup>

**POWER BEYOND BELIEF**<sup>™</sup>

[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)



Tous droits réservés. Ce catalogue, son contenu textuel et ses images ou illustrations ne peuvent en aucun cas être reproduits, stockés dans un système de récupération, photocopiés, enregistrés ou transmis, en tout ou partie, et sous quelle forme que ce soit (électronique ou autre) sans notre consentement préalable. Dans la mesure de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'imprécision des descriptions, images ou illustrations et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

©EGO 2019